

Środa Śląska, dnia 09.09.2015 r.

L.dz. 2011/15

**Pracownia Projektowa „PIK” s.c.**  
**Anna i Maciej Pindurówie**  
**ul. Szeroka 24**  
**44 -240 Żory**

**Warunki ogólne i techniczne przyłączenia nieruchomości  
w m. Rakoszyce, ul. Średzka - dz. nr 347/1, do sieci kanalizacji sanitarnej.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 07.09.2015 r. podajemy ogólne i techniczne warunki przyłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej nowego obiektu:


Wyrażamy zgodę na odbiór ścieków bytowych w ilości nie większej od zużytej wody wynikającej ze wskazań wodomierza.

1. Zaprojektować przyłączy do studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 ułożonej w dz. nr 225.
2. Projekt budowlany przyłącza wykonać zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity: Dz. U. Nr 75 z 2002r. Rozdział - część dotycząca kanalizacji ścieków bytowych i przemysłowych* ( w szczególności „§ 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwwzalewowych / np. kłapy zwrotne/, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne.”), *oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe.*
3. Przyłączy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC ze ścianką litą.
4. Na terenie własności gruntowej właściciela należy wybudować studnię rewizyjną.
5. Na przyłączy należy zamontować urządzenie przeciwwzalewowe (kłąpę zwrotną).
6. Zabrania się podłączania rur odprowadzających wody deszczowe, drenażu odwadniającego, gnojowicy z budynków inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, żwiru, obierzyn, kości, skorup, włosów, waty itp.

7. Projekt budowlany oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z Działem Technicznym Spółki Średzka Woda.
8. Połączenie z siecią rozdzielczą może wykonać, po wcześniejszym uzgodnieniu tylko pracownik Średzkiej Wody Sp. z o.o.
9. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i zgłosić do odbioru Spółce Średzka Woda w Środzie Śląskiej tel. 3 172 059.
10. Po zakończonych robotach instalacyjno-montażowych, przyłączy zgłosić do odbioru końcowego w spółce Średzka Woda w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43.
11. W przypadku korzystania z wody, z własnej studni należy zamontować na instalacji wodociągowej wodomierz, służący do pomiarów ilości wody generującej ścieki.

Do odbioru przyłącza należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Odpis niniejszych warunków przyłączenia.
2. Uzgodniony projekt budowlany przyłącza.
3. Protokół robót zakrytych spisanych przez pracownika Średzkiej Wody Sp. z o.o.
4. Inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza.
5. Protokół prób szczelności.
6. Oświadczenie wykonawcy.
7. Jeżeli rurociąg przebiega przez tereny nie należące do Gminy Środa Śl. to w przypadku:
  - przyłącza należy przedłożyć notarialnie potwierdzoną zgodę właścicieli gruntów,
  - sieci, należy przedłożyć umowę notarialną o służebności gruntowej określającej warunki budowy i eksploatacji sieci.

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Antoni Biszczyk

Sprawę prowadzi:  
W. Ziemichód